

ROZBALIT (EXPAND)

Rozbalí pole na požadovnou dimenzi (velikost)

Syntaxe v češtině

`ROZBALIT(matice;řádky[;sloupce][;pad_with])`

Syntaxe v angličtině

`EXPAND(matice;řádky[;sloupce][;pad_with])`

Popis argumentů

array	povinný	oblast která se má zpracovat
rows	povinný	počet řádku na které se má oblast rozbalit
columns	volitelný	počet sloupců na které se má oblast rozbalit
pad_with	volitelný	co zapsat místo chybové hodnoty

Poznámky

Omezení

Pro Office 365 lze používat dynamické oblasti

ROZBALIT (EXPAND) - základní použití řádek

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	ID	Jméno	Věk
8	A	Pavel	10
9	B	Ema	10
10	C	Pavel	20

Rozbalit tabulku na 4 řádky

	B	C	D
16	A	Pavel	10
17	B	Ema	10
18	C	Pavel	20
19	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI

Funkce v buňce B16

=ROZBALIT (B8:D10;4)

Rozbalit tabulku na 4 řádky a 4 sloupce

	B	C	D	E
28	A	Pavel	10	#NENÍ_K_DISPOZICI
29	B	Ema	10	#NENÍ_K_DISPOZICI
30	C	Pavel	20	#NENÍ_K_DISPOZICI
31	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI	#NENÍ_K_DISPOZICI

Funkce v buňce B28

=ROZBALIT (B8:D10;4;4)

Rozbalit tabulku na 4 řádky a 4 sloupce, místo chybové hodnoty mínus

	B	C	D	E
39	A	Pavel	10	-
40	B	Ema	10	-
41	C	Pavel	20	-
42	-	-	-	-

Funkce v buňce B39

=ROZBALIT (B8:D10;4;4;"-")

<https://office.lasakovi.com>

ROZBALIT (EXPAND) - praxe

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	Měsíc	Prodeje	Zisky
8	Leden	100	10
9	Únor	120	20
10	Březen	140	30
11	Duben	160	40

Rozbalit tabulku na 12 měsíců

	B	C	D
17	Měsíc	Prodeje	Zisky
18	Leden	100	10
19	Únor	120	20
20	Březen	140	30
21	Duben	0	0
22	Květen	0	0
23	Červen	0	0
24	Červenec	0	0
25	Srpen	0	0
26	Září	0	0
27	Říjen	0	0
28	Listopad	0	0
29	Prosinec	0	0

Funkce v buňce B16

=ROZBALIT (C8:D10;12;;0)

<https://office.lasakovi.com>

ROZBALIT (EXPAND) - chyby

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D	E
7	ID	Jméno	Příjmení	Věk
8	A	Pavel	Lasák	10
9	B	Ema	Velká	20
10	C	Emil	Nový	30
11	D	Lucie	Moudrá	40

Nevhodně zadán argument

	B
17	#HODNOTA!

Funkce v buňce B17 =ROZBALIT (B8:E11;"A")

Tabulka než řádků/sloupců, na které chcete rozbalit

	B
25	#HODNOTA!

Funkce v buňce B25 =ROZBALIT (B8:E11;2)

Do dynamické oblasti zasahuje hodnoty

	B	C
33	#PŘESAĤ_DAT!	xx

Funkce v buňce B33 =ROZBALIT (B8:E11;6)

Anglický název funkce v českém Excel

	B	C
40	#NÁZEV?	

Funkce v buňce B40 =EXPAND (B8:E11;6;7)

<https://office.lasakovi.com>

ROZBALIT (EXPAND) - v jiných jazykových mutacích

<http://office.lasakovi.com>

Jak se funkce jmenuje v jiných jazycích

Jazyk	Název funkce	Poznámka
Angličtina	EXPAND	
Čeština	ROZBALIT	
Danština	UDVID	
Němčina	EXPAND	
Španělština	EXPAND	
Finština	EXPAND	
Francouzština	EXPAND	
Maďarština	EXPAND	
Italština	EXPAND	
Norština	EXPAND	
Holandština	EXPAND	
Polština	EXPAND	
Portugalština	EXPANDIR	
Ruština	EXPAND	
Švedština	EXPAND	
Turečtina	GENİŞLET	

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák, revize 2023