

# ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS)

Vrátí řádky z pole nebo odkazu

## Syntaxe v češtině

---

```
ZVOLITŘÁDKY (array; row_num1 [; row_num2] [; ...])
```

## Syntaxe v angličtině

---

```
CHOOSEROWS (array; row_num1 [; row_num2] [; ...])
```

## Popis argumentů

---

<b>array</b>	povinný	oblast které se má zpracovat
<b>rows_num1</b>	povinný	číslo řádků, který chcete zobrazit
<b>rows_num2</b>	volitelný	číslo řádků 2 - 253, které chete zobrazit

## Poznámky

---

Nula - nelze zobrazit nula řádků  
Opačná funkce ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS)

## Omezení

---

Pro Office 365 lze používat dynamické oblasti

# ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS) - základ

<http://office.lasakovi.com>

## Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	<b>ID</b>	<b>Jméno</b>	<b>Věk</b>
8	A	Pavel	10
9	B	Ema	10
10	C	Pavel	20
11	D	Ema	30

## Zobrazit první řádek

	B	C	D
17	A	Pavel	10

**Funkce v buňce B17** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;1)

## Zobrazit první a třetí řádek

	B	C	D
25	A	Pavel	10
26	C	Pavel	20

**Funkce v buňce B25** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;1;3)

	B	C	D
31	A	Pavel	10
32	C	Pavel	20

**Funkce v buňce B31** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;{1;3})

## Zobrazit tři krát čtvrtý řádek

	B	C	D
40	D	Ema	30
41	D	Ema	30
42	D	Ema	30

**Funkce v buňce B40** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;4;4;4)

<https://office.lasakovi.com>

# ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS) - základ od konce

<http://office.lasakovi.com>

## Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	<b>ID</b>	<b>Jméno</b>	<b>Věk</b>
8	A	Pavel	10
9	B	Ema	10
10	C	Pavel	20
11	D	Ema	30

## Zobrazit první řádek od konce

	B	C	D
17	D	Ema	30

**Funkce v buňce B17** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;-1)

## Zobrazit první a třetí řádek od konce

	B	C	D
25	D	Ema	30
26	B	Ema	10

**Funkce v buňce B25** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;-1;-3)

	B	C	D
31	D	Ema	30
32	B	Ema	10

**Funkce v buňce B31** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;{-1;-3})

*Funguje i s maticovou konstantou*

## Zobrazit tři krát čtvrtý řádek od konce

	B	C	D
41	A	Pavel	10
42	A	Pavel	10
43	A	Pavel	10

**Funkce v buňce B41** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11;-4;-4;-4)

<https://office.lasakovi.com>

# ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS) - základ od konce

<http://office.lasakovi.com>

## Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	<b>ID</b>	<b>Jméno</b>	<b>Věk</b>
8	A	Pavel	10
9	B	Ema	10
10	C	Pavel	20
11	D	Ema	30

## Zobrazit první a třetí řádek využitím maticové konstanty

	B	C	D
17	A	Pavel	10
18	C	Pavel	20

**Funkce v buňce B17** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11; {1;3})

## Seřadit od konce

	B	C	D
26	D	Ema	30
27	C	Pavel	20
28	B	Ema	10
29	A	Pavel	10

**Funkce v buňce B26** =ZVOLITŘÁDKY (B8:D11; SEQUENCE (ŘÁDKY (B8:D11) ; ; ŘÁDKY (B8:D11) ; -1))

Tip: Využít funkci FILTER (FILTER)

<https://office.lasakovi.com>

# ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS) - chyby

<http://office.lasakovi.com>

## Zdrojová tabulka

	B	C	D	E
7	<b>ID</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Věk</b>
8	A	Pavel	Lasák	10
9	B	Ema	Velká	20
10	C	Emil	Nový	30
11	D	Lucie	Moudrá	40

## Nevhodně zadán argument

	B
17	#HODNOTA!

**Funkce v buňce B17** =ZVOLITŘÁDKY (B8:E11;"A")

## Argument pro počet nula

	B
25	#HODNOTA!

*Nula řádku zobrazovat je nesmysl!*

**Funkce v buňce B25** =ZVOLITŘÁDKY (B8:E11;0)

## Do dynamické oblasti zasahuje hodnota

	B	C
33	#PŘESAĤ_DAT!	xx

**Funkce v buňce B33** =ZVOLITŘÁDKY (B8:E11;1)

## Anglický název funkce v českém Excel

	B	C
40	#NÁZEV?	

**Funkce v buňce B40** =CHOOSEROWS (B8:E11;3;2)

<https://office.lasakovi.com>

# ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS) - v jiných jazykových mutacích

<http://office.lasakovi.com>

## Jak se funkce jmenuje v jiných jazycích

Jazyk	Název funkce	Poznámka
Angličtina	CHOOSEROWS	
Čeština	ZVOLITŘÁDKY	
Danština	CHOOSEROWS	
Němčina	CHOOSEROWS	
Španělština	CHOOSEROWS	
Finština	CHOOSEROWS	
Francouzština	CHOOSEROWS	
Maďarština	CHOOSEROWS	
Italština	CHOOSEROWS	
Norština	CHOOSEROWS	
Holandština	CHOOSEROWS	
Polština	CHOOSEROWS	
Portugalština	CHOOSEROWS	
Ruština	CHOOSEROWS	
Švedština	CHOOSEROWS	
Turečtina	CHOOSEROWS	

*Zajímavé, že ostatní státní funkce zatím nepřekládají*

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák, revize 2023