

ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS)

Vrátí sloupce z pole nebo odkazu

Syntaxe v češtině

ZVOLITSLOUPCE (array; col_num1 [; col_num2] ; ...)

Syntaxe v angličtině

CHOOSECOLS (array; col_num1 [; col_num2] ; ...)

Popis argumentů

array	povinný	oblast které se má zpracovat
rows_num1	povinný	číslo sloupce, který chcete zobrazit
rows_num2	volitelný	číslo sloupců 2 - 253, které chcete zobrazit

Poznámky

Nula - nelze zobrazit nula řádků
Opačná funkce ZVOLITŘÁDKY (CHOOSEROWS)

Omezení

Pro Office 365 lze používat dynamické oblasti

ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS) - základ

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	ID	Jméno	Věk
8	A	Pavel	10
9	B	Ema	10
10	C	Pavel	20
11	D	Ema	30

Zobrazit první sloupec

	B
17	A
18	B
19	C
20	D

Funkce v buňce B17

=ZVOLITSLOUPCE (B8:D11;1)

Zobrazit první a třetí sloupec

	B	C
25	A	10
26	B	10
27	C	20
28	D	30

Funkce v buňce B25

=ZVOLITSLOUPCE (B8:D11;1;3)

	B	C
31	A	10
32	B	10
33	C	20
34	D	30

Funkce v buňce B31

=ZVOLITSLOUPCE (B8:D11;{1;3})

Zobrazit tři krát třetí sloupec

	B	C	D
40	10	10	10
41	10	10	10
42	20	20	20
43	30	30	30

Funkce v buňce B40

=ZVOLITSLOUPCE (B8:D11;3;3;3)

<https://office.lasakovi.com>

ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS) - základ od konce

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D	E
7	ID	Jméno	Věk	Pohlaví
8	A	Pavel	10	M
9	B	Ema	10	F
10	C	Pavel	20	M
11	D	Ema	30	F

Zobrazit první sloupec od konce

	B
17	M
18	F
19	M
20	F

Funkce v buňce B17

=ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;-1)

Zobrazit první a třetí sloupec od konce

	B	C
25	M	Pavel
26	F	Ema
27	M	Pavel
28	F	Ema

Funkce v buňce B25

=ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;-1;-3)

	B	C
31	M	Pavel
32	F	Ema
33	M	Pavel
34	F	Ema

Funkce v buňce B31

=ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;{-1;-3})

Funguje i s maticovou konstantou

Zobrazit tři krát čtvrtý sloupec od konce

	B	C	D
40	A	A	A
41	B	B	B
42	C	C	C
43	D	D	D

Funkce v buňce B40

=ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;-4;-4;-4)

<https://office.lasakovi.com>

ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS) - speciál

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D
7	ID	Jméno	Věk
8	A	Pavel	10
9	B	Ema	10
10	C	Pavel	20
11	D	Ema	30

Zobrazit první a třetí sloupec využitím maticové konstanty

	B	C
17	A	10
18	B	10
19	C	20
20	D	30

Funkce v buňce B17

=ZVOLITSLOUPCE (B8:D11; {1;3})

Seřadit sloupce od konce

	B	C	D
26	10	Pavel	A
27	10	Ema	B
28	20	Pavel	C
29	30	Ema	D

Funkce v buňce B26

=ZVOLITSLOUPCE (B8:D11; SEQUENCE (SLOUPCE (B8:D11) ; ; SLOUPCE (B8:D11) ; -1))

<https://office.lasakovi.com>

ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS) - chyby

<http://office.lasakovi.com>

Zdrojová tabulka

	B	C	D	E
7	ID	Jméno	Příjmení	Věk
8	A	Pavel	Lasák	10
9	B	Ema	Velká	20
10	C	Emil	Nový	30
11	D	Lucie	Moudrá	40

Nevhodně zadán argument

	B
17	#HODNOTA!

Funkce v buňce B17 =ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;"A")

Argument pro počet nula

	B
25	#HODNOTA!

Nula sloupců zobrazovat je nesmysl!

Funkce v buňce B25 =ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;0)

Do dynamické oblasti zasahuje hodnota

	B	C
33	#PŘESAĤ_DAT!	xx

Funkce v buňce B33 =ZVOLITSLOUPCE (B8:E11;1)

Anglický název funkce v českém Excel

	B	C
40	#NÁZEV?	

Funkce v buňce B40 =CHOOSECOLS (B8:E11;3;2)

<https://office.lasakovi.com>

ZVOLITSLOUPCE (CHOOSECOLS) - v jiných jazykových mutacích

<http://office.lasakovi.com>

Jak se funkce jmenuje v jiných jazycích

Jazyk	Název funkce	Poznámka
Angličtina	CHOOSECOLS	
Čeština	ZVOLITSLOUPCE	
Danština	CHOOSECOLS	
Němčina	CHOOSECOLS	
Španělština	CHOOSECOLS	
Finština	CHOOSECOLS	
Francouzština	CHOOSECOLS	
Maďarština	CHOOSECOLS	
Italština	CHOOSECOLS	
Norština	CHOOSECOLS	
Holandština	CHOOSECOLS	
Polština	CHOOSECOLS	
Portugalština	CHOOSECOLS	
Ruština	CHOOSECOLS	
Švedština	CHOOSECOLS	
Turečtina	CHOOSECOLS	

Zajímavé, že ostatních jazycích funkci zatím nepřekládají.

<https://office.lasakovi.com>

Pavel Lasák, revize 2023